

Date : 2006

Destinataires :

**Directrice ou directeur du service de garde**

Émetteur :

**François Aubertin, architecte paysagiste**

---

## **OBJET : ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX**

---

*L'INFORMATION PROVIENT DU SITE INTERNET DU JARDIN BOTANIQUE [www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm](http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jardin.htm)*

### **TAILLE DES ARBRES FEULLUS**

#### **Taille de formation des jeunes arbres (pendant 5 ans)**

- Maintenir une flèche principale « leader » selon le port naturel de l'arbre.
- Assurer une disposition en spirale des charpentières (branches primaires) autour du tronc avec un espacement de 30 cm sur le tronc. Les branches primaires trop grosses dont le diamètre se rapproche de celui du tronc et celles à angle trop aigu (moins de 60 quoique variable selon l'espèce ou le cultivar) par rapport au tronc doivent être coupées.

#### **Taille d'entretien**

- Enlever les branches mortes ou malades
- Supprimer les branches poussant vers l'intérieur et les branches qui se touchent.
- Couper les branches trop basses ou gênantes
- Éclaircir les charpentières en conservant un appel de sève
- Toujours éviter d'enlever plus de 15 % de la cime à chaque année
- Généralement couper les gourmands (pousses verticales sur le tronc ou les branches primaires)
- Enlever les drageons (rejets de souches à la base du tronc)

#### **Périodes de taille**

- Taille de formation : à la plantation et à la fin du printemps, ce qui assure une guérison plus rapide des plaies. Également en période de dormance (à l'automne ou tôt au printemps).
- Taille d'entretien : à l'année, selon les travaux. La taille des bouleaux, érables, tilleuls, noyers, saules et peupliers s'effectue en mai en raison de la forte montée de sève aux mois de mars et avril.

## **EN CAS DE VERGLAS**

### **Ce qu'il ne faut pas faire**

#### **Secouer les arbres et les arbustes pour en faire tomber la glace.**

Le bois de certaines espèces est assez fragile pour être abîmé si on le secoue ou que l'on casse la glace avec un bâton. C'est le cas, entre autres, de certains érables, des bouleaux, des saules, des frênes, des ormes et des peupliers.

#### **Relever les arbres courbés sous le poids de la glace.**

Tant que la température demeure froide, il faut absolument éviter de relever les arbres. On risque ainsi d'abîmer le cambium, l'usine à bois de l'arbre. Toutefois, si l'extrémité des branches est prise dans la glace et la température s'adoucit, il faut tenter de les dégager délicatement pour les libérer et leur permettre de se relever naturellement.

#### **Abattre systématiquement toutes les plantes qui ont subi des dégâts.**

Non! Chaque arbre et arbuste est précieux et doit être examiné de près. Un bon diagnostic fera la différence entre un arbre qui doit être abattu, élagué ou simplement émondé.

### **Ce qu'il faut faire**

- S'informer auprès de sources fiables des techniques adéquates de coupes et de taille des arbres. Une coupe est un geste irrémédiable qu'on ne devrait pas avoir à regretter. Si l'arbre a mis des années à s'épanouir, quelques minutes suffisent pour l'anéantir.
- Observer chaque arbre et arbuste et évaluer l'étendue des dégâts.
- Si des tailles s'avèrent nécessaires, se munir d'outils adéquats et bien aiguisés. Un outil mal affûté peut causer plus de mal que de bien.
- Porter des vêtements adaptés et être dans une forme raisonnable, c'est-à-dire vigilant !
- Travailler en équipe, en ayant tout le monde en vue.
- Recourir à des spécialistes de la Société internationale d'arboriculture – Québec (SIAQ) pour l'élagage ou l'émondage d'arbres de grandes dimensions.

---

## **LA TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES FEUILLUS À FEUILLES CADUQUES**

(Lilas, forsythia, weigela, hydrangée, seringat, etc.)

### **Taille de formation**

- Choisir des branches principales suffisamment espacées les unes des autres en tenant compte de la forme naturelle de l'arbuste.

### **Taille d'entretien**

- Enlever le bois mort ou malade.
- Éclaircir le centre de l'arbuste en conservant les plus jeunes branches. Éviter les frottements responsables de plaies entre deux branches : on supprime généralement la plus vieille des deux en coupant à sa base.
- Éliminer les branches qui poussent vers l'intérieur pour favoriser le passage de l'air et de la lumière.
- Sélectionner un pourcentage de jeunes drageons (rejets de souche) pour éventuellement remplacer les plus vieilles branches moins vigoureuses.
- Tailler les branches trop basses en coupant au-dessus d'un bourgeon orienté vers l'extérieur ou vers le haut selon la silhouette qu'il présente.
- Couper les fleurs fanées avant qu'elles ne produisent des semences.

### **Taille de rajeunissement**

- Rabattre partiellement ou totalement (à 15-20 cm du sol) un arbuste vieilli (ex. : lilas, chèvrefeuille, viorne).

### **Périodes de taille**

- **Taille de formation** : tôt au printemps, avant l'éclatement des bourgeons
- **Taille d'entretien** : généralement après la floraison de l'arbuste
- **Taille de rajeunissement** : en période de dormance (à l'automne ou tôt au printemps)

### **Taille des vivaces et graminées**

- Lors du nettoyage d'automne des plates-bandes, on entend souvent des opinions contradictoires concernant la taille des vivaces.
- Certains diront qu'il est préférable de laisser les tiges des herbacés en place pour augmenter la rétention de la neige et ainsi offrir une meilleure protection hivernale. D'autres suggèrent de couper ces résidus pour éliminer les infestations d'insectes et de champignons parasites ou pour prévenir la pourriture des nouvelles pousses au printemps sous un feuillage trop dense.
- Combinez donc ces deux pratiques et enlevez les tiges et les feuilles de plantes sensibles aux maladies, comme les monardes et les phlox, ou aux insectes comme les iris. Taillez aussi les plantes à feuillage dense comme les hémérocailles. Laissez les feuilles et les tiges florales de plantes plus légères qui continueront d'agrémenter votre jardin une partie de l'hiver : graminées, échinacées et astibles. À vous de juger.